

D3.1. CSŐR-LÁB JÁTÉK (VÁLTOZAT)

Kártyák

Név	Kép	Csőr	Láb
<p>1</p> <p>Tőkés réce <i>Anas platyrhynchos</i></p>	<p>G</p>	<p>k</p> <p>lemezes csőr</p>	<p>IV</p> <p>úszóláb</p>
<p>2</p> <p>Szürke gém <i>Ardea cinerea</i></p>	<p>C</p>	<p>e</p> <p>szigonyyszerű csőr</p>	<p>IX</p> <p>gázlóláb</p>
<p>3</p> <p>Szárccsa <i>Fulica atra</i></p>	<p>J</p>	<p>I</p> <p>hegyes csőr</p>	<p>III</p> <p>karéjos úszóláb</p>
<p>4</p> <p>Gulipán <i>Recurvirostra avosetta</i></p>	<p>A</p>	<p>h</p> <p>visszahajló csőr</p>	<p>XII</p> <p>rövid gázlóláb</p>
<p>5</p> <p>Közép tarkaharkály <i>Dendrocopos medius</i></p>	<p>I</p>	<p>d</p> <p>vésőcsőr</p>	<p>VII</p> <p>kúszóláb</p>

Név	Kép	Csőr	Láb
<p>6</p> <p>Füsti fecske <i>Hirundo rustica</i></p>	<p>E</p>	<p>a</p> <p>hasadt csőr</p>	<p>II</p> <p>rövid gyenge láb</p>
<p>7</p> <p>Örvös fácán <i>Phasianus colchicus</i></p>	<p>B</p>	<p>j</p> <p>kúpcsőr</p>	<p>VIII</p> <p>kaparó</p>
<p>8</p> <p>Búbos vöcsök <i>Podiceps cristatus</i></p>	<p>L</p>	<p>f</p> <p>hegyes csőr</p>	<p>X</p> <p>lebenyes úszóláb</p>
<p>9</p> <p>Vándorsólyom <i>Falco peregrinus</i></p>	<p>H</p>	<p>c</p> <p>horgas tépőcsőr</p>	<p>I</p> <p>ragadozó fogláb</p>
<p>10</p> <p>Erdei szalonka <i>Scolopax rusticola</i></p>	<p>D</p>	<p>g</p> <p>tapintó csőr</p>	<p>V</p> <p>járóláb</p>

Név	Kép	Csőr	Láb
<p>11</p> <p>Macskabagoly <i>Strix aluco</i></p>	<p>K</p>	<p>b</p> <p>görbe csőr</p>	<p>XI</p> <p>fogóláb vetélőujjal</p>
<p>12</p> <p>Erdei pityer <i>Anthus trivialis</i></p>	<p>F</p>	<p>i</p> <p>rovarevő árcsőr</p>	<p>VI</p> <p>ugró láb</p>
Táplálék	Élőhely		
<p>Változatos a tápláléka: növényi részeket, magvakat, kiegészítésként gerincteleneket (lárvák, rovarok, csigák, férgek) fogyaszt, de apró halak és ebihalak is szerepelnek az étlapján. Nem tud teljesen lemerülni a víz alá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • növényi részek • magvak • lárvák • rovarok • csigák • férgek 	<p>A vizes élőhelyek madara: találkozhatunk vele a folyókon, kisebb-nagyobb tavakon, de megjelenik a városi parkok tavain is.</p> <p>009</p>		
<p>Fő tápláléka a hal, melyet szigorú csőrrel ejt el, miközben türelmesen figyeli a vizet. Emellett rovarokat, rákokat, kisebb madarakat zsákmányol. A szántókon rágcsálókra vadászik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hal • rovarok • rákok • kisebb madarak • rágcsálók 	<p>Alapvetően nagy folyók mentén található meg, de az összes vizes területen előfordul sőt még a szántókon is megfigyelhetjük.</p> <p>011</p>		
<p>Főleg növényi származású tápláléka van: magvak, hajtások, de fogyaszt apró gerincteleneket, ebihalakat is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • magvak • hajtások • apró gerinctelenek • ebihalak 	<p>A sűrű növényzetű vizes élőhelyeket kedveli. A náddal, gyékénnyel övezett, hínárokból bővelkedő vizeken találhatjuk meg.</p> <p>007</p>		

Táplálék



Élőhely



A víz felszínén végez oldalirányú kaszáló mozdulatokat speciális táplálkozási módjához alkalmazkodott csőrével. Eközben a sekély vízből apró rákokat, rovarokat szűr ki.

- rákok
- apró rovarok



Hazánkban elsősorban a Kiskunsági szikes tavakon fészkel, de megtaláljuk az Alföld más területein és a Dunántúlon is. A csapadékviszonyoktól függ az egyedszám.

A vízhez közel, alacsony növényzetű helyen fészkel, tengerpartokon és a sós tavak mentén is.



A fa törzséről és a lombkoronából szedegeti össze a pókokat, levéltetveket, hernyókat, bogarat.

- hernyók
- levéltetvek
- kétszárnyúak (szöcskék)
- pókok
- bogarak



Erdőhöz kötődő faj. A hazai közephegységek és a Duna árterei madara, de feltűnhet városi parkokban is.



Kis méretű repülő rovarokat ejt el. Kifejezetten szeret nagy emlősök közelében lenni, ahol sok a légy és egyéb rovar.

- repülő rovarok



Eredetileg barlangokban és sziklafalakon költött, de az emberi építmények elterjedésével megváltozott a fészkelési szokása (kizárólag épületekre építi fészket) ennek az északi féltekén elterjedt madárnak.



Alapvetően növényi részeket, magvakat, bogyókat, hajtásokat fogyaszt, de a csibék eleinte állati táplálékon élnek, melynek magas a fehérjetartalma.

- magvak
- hajtások
- bogyók



A nedves területeket és a zárt erdőket kivéve bárhol előfordulhat.



Főleg halat fogyaszt, azonban fiókáinak rovarokat zsákmányol, néha növényi részekkel is táplálkozik.

- hal
- rovarok
- növények



A nyílt vízfelületek és a zárt nádasok határán tölti idejét.



Táplálék



Élőhely



Kizárólag madarakat fogyaszt, főleg galambokat. Zuhanórepülésben, nagyon gyorsan csap le zsákmányára, melyet rendszerint már a levegőben elkap.

- **galambok**
- egyéb madarak

vii

Hazánkban a középhegységekben fészkel néhány helyen. Kozmopolita, az összes kontinensen megtalálható az Antarktisz kivételével.

010



Hosszú rugalmas csőrét használja az avar alatt vagy a talajban élő giliszták, apró rovarok és más gerinctelenek elfogására.

- talajlakó rovarok
- giliszták
- gerinctelenek

ii

Dús aljnövényzettel rendelkező, laza talajú, hegyvidéki láp- és mocsárerdőkben fészkel Eurázsia mérsékeltövi részsein.

002



Elsősorban erdei pocokot és erdei egeret fogyaszt, de más kisemlősöket (pelék, cickányok) és madarakat is elejt.

- **erdei egér**
- **erdei pocok**
- egyéb pocokok
- cickányok
- pelék
- madarak

xi

Olyan helyen él, ahol megfelelő méretű odvas fát talál: elegyes erdők, temetők, ártéri ligeterdők, parkok, de padlásokon és tornyokban is találkozhatunk fészekkel.

012



Növényi és állati eredetű táplálékot is fogyaszt, hazánk leggyakoribb pityerfaja.

- magvak
- bogyók
- pókok
- rovarok

iii

A domb- és hegyvidékek fennsíkjait, tisztásait kedveli ez a majdnem egész Európában megtalálható madár. Erdőszélek, ligetes erdők, fasorok és tarvágások a fő helyei, vagyis mind a zárt erdőket, mind a fátlan élőhelyeket elkerüli.

005

